Frauendorfer Blumen-Samen-Verzeichniß für das Jahr 1829.

(Der Same, aller im vergangenen Herbste eingesammelt, ist durchaus gut ausgereift, echt und frisch.

Eine Sammlung gefülltblühender Althäen-Rosen (Althea rosea fl. pl.) in 15 Sorten und 15 Prisen mit Namen — 1 fl. — kr.
Sie bestehen in folgenden Farben: 1. blutroth, 2. dunkelkarmoisin, 3. hochroth, 4. lila, 5. purpur, 6. rosa, 7. rothbraun, 8. scharlach, 9 scharlach mit rosa, 10. schwarz, 11. schwarzbraun, 12 schwefelgelb, 13. weiß mit fleischfarb, 14. weiß mit gelb, 15. zimmtbraun.
Dieselben 15 Sorten ohne Namen — fl. 40 kr.
Einzeln kostet jede Sorte . — fl. 6 kr.

Eine Sammlung Aquilegien (Aquilegia hortensis) in 12 Sorten und 12 Prisen mit Namen . — fl. 48 kr.
Sie bestehen in folgenden Farben: 1. blaßblau, 2. blaßrosa, 3. blutroth, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolett, 6. hellgrau, 7. hellroth, 8. hellviolett, 9. lila, 10. rosa, 11. violett, 12. weiß.
Dieselben 12 Sorten ohne Namen — fl. 30 kr.
Einzeln kostet jede Sorte — fl. 3 kr.

Eine Sammlung gefülltblühender Astern od. Sternblumen (Aster chinensis fl. pl.) in 15 Sorten und 15 Prisen mit Namen 1 fl. — kr.
Sie bestehen in folgenden Farben: 1. aschgrau, 2. blaßroth, 3. dunkelblau, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelroth, 6. dunkelroth mit weiß, 7. fleischfarb, 8. hellblau, 9. lila, 10. lila mit weiß, 11. rosa, 12. roth mit weiß, 13. violett, 14. violett mit weiß, 15. weiß.
Dieselben 15 Sorten ohne Namen — fl. 40 kr.
Einzeln kostet jede Sorte — fl. 3 kr.

Eine Sammlung gefülltblühender Balsaminen (Impatiens Balsamina fl. pl.) in 12 Sorten und 12 Prisen mit Namen 1 fl. 12 kr.
Sie bestehen in folgenden Farben: 1. blaßblau, 2. blaßlila, 3. karmoisin, 4. dunkelkarmoisin, 5. fleischfarb, 6. hochroth 7. kupferfarb, 8. kupferfarb mit weiß, 9. pfirschenblüt, 10. scharlach, 11. scharlach mit weiß, 12. weiß.

Dieselben 12 Sorten ohne Namen — fl. 48 kr.
Einzeln kostet jede Sorte . — fl. 8 kr.

Eine Sammlung Georginen (Georginia variabilis) in 30 Sorten und 30 Prisen mit Namen . 1 fl. 30 kr.
Sie bestehen in folgenden Farben: 1. agath, 2. aschgrau, 3. blaßgelb, 4. blaßlila, 5. blaßziegelroth, 6. karmin, 7. karmoisin mit lila, 8. karmoisin mit weiß, 9. dunkelkarmin, 10. dunkelkarmin mit violett, 11. fleischfarb, 12. gelb mit rosa, 13. hellviolett, 14. hochroth, 15. kupferfarb, 16 lila mit roth, 17. ochergelb, 18. orangengelb, 19. purpurroth, 20. rosa, 21. saffran, 22. safran mit violett, 23. scharlachroth, 24. schwefelgelb, 25 schwefelgelb mit roth, 26. silberfarb, 27. violett, 28. weiß, 29. ziegelroth, 30. zinnober.
Dieselben 30 Sorten ohne Namen 1 fl. — kr.
Einzeln kostet jede Sorte . — fl. 4 kr.

Eine Sammlung Scabiosen (Scabiosa purpurea fl. diverso) in 10 Sorten und 10 Prisen mit Namen . — fl. 40 kr.
Sie bestehen in folgenden Farben: 1. blaßroth, 2. blaßziegelroth, 3. karmoisin mit weiß, 4. dunkelkarmin, 5. fleischfarb, 6. hellaschgrau, 7, kirschroth, 8. lila, 9. rosa mit aschgrau, 10. weiß.
Dieselben 10 Sorten ohne Namen — fl. 30 kr.
Einzeln kostet jede Sorte . — fl. 3 kr.

Eine Sammlung Sommer-Levkojen (Cheiranthus annuus) in 20 Sorten und 20 Prisen mit Namen . 2 fl. — kr.
Dieselben 20 Sorten ohne Namen 1 fl. 15 kr.
Einzeln kostet jede Sorte . — fl. 8 kr.

Eine Sammlung Winter-Levkojen (Cheiranthus incanus) in 10 Sorten und 10 Prisen mit Namen . 1 fl. — kr.
Dieselben 10 Sorten ohne Namen — fl. 45 kr.
Einzeln kostet jede Sorte . — fl. 8 kr.

Eine Sammlung Sommergewächse in 100 Sorten und 100 Prisen mit Namen 4 fl. — kr.

Eine Sammlung dergleichen von 50 Sorten 2 fl. — kr.
Eine Sammlung dergleichen von 25 der beſten und ſchönſten Sorten . . 1 fl. 30 kr.
Eine Sammlung perennirende oder Staudengewächſe in 50 Sorten mit Namen 2 fl. 30 kr.
Eine Sammlung dergleichen in 25 Sorten 1 fl. 30 kr.
Eine Sammlung Topfgewächſe in 25 Sorten mit Namen . . . 2 fl. — kr.
1 Priſe auserleſene Luiker Aurikeln . — fl. 10 kr.
1 Priſe auserleſene Primeln . — fl. 8 kr.
1 Priſe auserleſene Nelken in 100 Körnern 1 fl. — kr.

Auſſer obigen ſind noch folgende Blumen-Samen um die beigeſezten Preiſe einzeln zu haben:

(Die mit J. bezeichneten ſind jährige, mit Z. zweijährige, mit P. ausdauernde oder perennirende, mit S. Strauch oder Baumartige, T. Topfgewächſe, W. die warm ſtehen wollen, K. Kalte-Hauspflanzen, F. die ins freie Land zu ſäen, H. ins freie Land zu verpflanzen.

	à Priſe. kr.
Acacia verticillata, wiertelblättrige Akazie S. K.	12
Acmella buphtalmoides, rindsaugartige Acmelle F.	2
Aconitum pyrenaicum, pyrenäiſcher Eiſenhut P. K.	3
— rostratum, ſchnabelförmiger P. K.	3
Ageratum conyzoides, dürrwurzart. Ageratum J. F.	2
— latifolium, breitblättriges J. F.	2
Agrostema coronaria fl. albo, weiße Sammtnelke Z. F.	3
— — — rubro, rothe Z. F.	3
— githago, gemeine J. F.	2
Allium fragrans, wohlriechender Lauch P. H.	3
Althea ficifolia, feigenblättrige Althäe P. F.	2
— officinalis, gemeiner Eibiſch P. F.	2
— rosea, einfache Gartenmalve Z. F.	2
— — fl. pl., gefüllte Z. F.	4
Alyssum saxatile, Gebirgsſteinkraut P. F.	3
Amaranthus Berchtoldii. Berchtoldiſch. Amaranth J. F.	2
— bicolor, zweifarbiger J. F.	3
— brasiliensis, braſilianiſcher J. F.	2
— caudatus, geſchwänzter J. F.	2
— chlorostachis, grünähriger J. F.	2
— cruentus, rother J. F.	2
— deflexus, herabgebogener J. F.	2
— gangeticus, bengaliſcher J. F.	2
— hypochondriacus, hypochondriſcher J. F.	2
— melancholicus, melancholiſcher J. F.	2
— sanguineus, blutrother J. F.	2
— spinosus, ſtachlichter J. F.	3
— tricolor, dreifarbiger J. H.	2
— viridis, grüner J. F.	2
Amethystea caerulea, ſibiriſcher Bläuling J. F.	3
Ammi Boeberi, Boeberi'ches Ammi J. F.	2
Amorpha fruticosa, ſtrauchartiger Unform S. H.	4
— pubescens, weichhaariger S. H.	4
Anacyclus aureus, goldgelbe Ringblume J. F.	2
Anacyclus clavatus, keulförmige J. F.	2
— divaricatus - ausgebreitete J. F.	2
Anchusa italica, italieniſche Ochſenzunge Z. F.	2
— versicolor, verſchiedenfarbige Z. F.	2
Anthemis altissima, höchſte Camille J. F.	2
— arabica, arabiſche J. F.	2
— caucasica, kaukaſiſche J. F.	2
— Cotula, ſtinkende J. F.	2
— rigescens, ſteife J. F.	2
Anthericum Liliago, gemeine Zaunblume P. F.	2
Antirrhinum lusitanicum, luſitaniſch. Löwenmaul Z. F.	2
— majus, großes Z. F.	2
Anthyllis Dillenii, dilleniſche Wollblume J. F.	2
Aquilegia hortensis, Garten-Akelei P. F.	3
— stellata, ſternförmige P. F.	3
— vulgaris, gemeine P. F.	2
Arabis stricta, aufrechtes Gänſekraut J. F.	2
Aralia nudicaulis, ſchaftblüthige Aralie P. H.	4
Argemone mexicana, mexicaniſcher Stachelmohn J. F.	3
Arnopogon capensis, capiſcher Schaafsbart J. F.	2
Asclepias syriaca, ſyriſche Seidenpflanze P. H.	3
Asphodelus luteus, gelber Asphodil P. H.	4
Aster chinensis, chineſiſche Sternblume J. H.	2
— — fl. pleno, gefüllte J. H.	4
— tenellus, zarte J. F.	2
Astragalus baeticus, ſchwediſcher Stragelkaffee J. F.	3
— galegiformis, geisrautenar. Tragant P. H.	4
— glycyphyllus, ſüßholzartiger P. H.	3
Athanasia annua, jährige Athanaſie J. H.	4
Atriplex hortensis rubra, rothe Gartenmelde J. F.	2
Atropa Belladonna, gemeine Wolfskirſche P. F.	2
Avena nuda, nakter Hafer J. F.	1
— orientalis, morgenländiſcher J. F.	1
— tuberosa, knolligter J. F.	1

	à Prise.	kr.
Begonia discolor, verschiedenf. Schiefblatt P. T. W.		6
Betula excelsa, höchste Birke S. H.		3
— fruticosa, strauchartige S. H.		3
— lenta, zähe S. H.		3
— pagyracea, papiergebende S. H.		3
— populifolia, pappelblättrige S. H.		3
Bidens chinensis, chinesischer Zweizahn J. F.		1
— chrysanthemoides, Wucherblumenartiger J. F.		1
— diversifolia, großblumichter J. F.		1
— leucantha, gemeiner J. F.		1
— pilosa, haariger J. F.		1
Bignonia Catalpa, gemeiner Trompetenbaum S. H.		4
— radicans. wurzelnder S. H.		4
Biscutella auriculata, geöhrte Brillenschotte J. F.		2
— raphanifolia, rettigblättrige J. F.		2
Briza maxima, großes Zittergras J. F.		3
Browallia elata alba, weiße Browallie J. T.		4
Bulbine annua, jährige Bulbine J. F.		2
Bupleurum rotundifol., rundblättr. Hasenöhrchen J. F		2
Cacalia sonchifolia, gänsedistelblättr. Pestwurz J. H.		4
Calendula arvensis, Aker-Ringelblume J. F.		2
— fruticosa, strauchartige J. F.		2
— hortensis fl. pl., gefüllte Garten- J. F.		2
— pluvialis, Regen- J. F.		2
— stellata, sternförmige J. F.		2
Campanula betonicaefolia, betonienbl. Glokenbl. Z. H.		3
— carpatica, Carpatische P. H.		4
— collina, Berg- P. H.		3
— latifolia, breitblättrige P. H.		3
— Lychnitea, Lychnisartige P. H		3
— medium, großblühende Z. F.		2
— — fl. albo pl., großblüh. weißgefüllte Z. F.		3
— — fl. caerulea pl., großblüh. blaugefüllte Z. F.		3
— — fl. lilacina pl., großblüh. lilafarbige Z. F.		3
— petraea, Klippen- P. H.		3
— rhomboidea, rautenartige P. H.		3
— ruthenica, ruthenische P. H.		3
— speculum, schönblühende J. F.		2
— — fl. albo, schönblühende weiße J. F.		2
— stylosa. langgriefliche P. H.		3
Capsicum annuum, jähriger spanischer Pfeffer J. H.		2
— — fr. luteo, mit gelber Frucht J. H.		2
— — fr. oblongo, mit langer Frucht J. H.		3
— cerasiforme, kirschfrüchtiger J. H.		3
— nigrum, schwarzer J. H.		4
Cardiospermum halicacabum, glatte Herzerbse J. T. W.		4
— — monospermum, einsamige J. T. W.		4

	à Prise.	kr.
Carduus marianus, Mariendistel J. F.		2
Carthamus tinctorius, Saflor J. H.		3
Cathananche caerulea, blaue Rasselblume Z. H.		3
Celosia argentea, weißer Hahnenkamm J. H.		3
— castrensis, langähriger J. H.		3
— — fl. luteo, gelber J. H.		3
— chinensis, chinesischer J. H.		3
— cristata, gemeiner J. H.		3
— — fl. lut., gemeiner gelber J. H.		3
— — fl. rubro, gemeiner rother J. H.		3
— pyramidalis, pyramidenförmiger J. H.		3
Celsia Arcturus, gestielte Celsie Z. H.		3
Centaurea atropurpurea, dunkelpurpurrothe Flokenblume Z. F.		2
— axillaris, achselblüthige P. H.		3
— Benedicta, Benedikten J. F.		2
— coriacea, lederartige P. H.		3
— Crocodylium, italienische J. F.		2
— cruenta, rothe J. F.		2
— cyanus fl. div., gemeine verschiedenfarb. J. F.		2
— discoidea, scheibenartige P. F.		3
— eriophora, wollköpfige P. F.		3
— salmantica, weißer J. F.		2
— suaveolens, wohlriechende P. H.		4
Centrachne viscida, klebrige Centrachne J. F.		2
Cercis canadensis, Canadischer Judasbaum S. T. K.		6
Chaerophyllum bulbosum, gemeine Körbelrübe P. F.		2
Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoje J. H.		6
— cheiri, einfacher Goldlak Z. H.		4
— — fl. pleno, gefüllter Z. H.		6
— incanus, Winter-Levkoje Z. H.		6
— maritimus, Meerstrands J. H.		4
Chelidonium aurantiac., orangenfarb. Schöllkraut J. F.		2
Chelone campanulata, glokenförmiger Krotten-Schild P. T. K.		6
Chenopodium ambrosioides, wohlriechender Gänsefuß J. F.		3
— atriplicis, meldenartiger J. F.		2
— foetidum, stinkender J. F.		2
Clematis integrifolia, einfache Waldrebe P. H.		4
Cleome decandra, zehnfädige Cleome J. T. W.		3
— spinosa, dornige J. T. W.		3
Clethra alnifolia, erlenblättrige Clethra S. T.		4
Clinopodium vulgare, gemeine Wirbelborste P. F.		3
Cochlearia officinalis, ächtes Löffelkraut P. F.		3
Colutea arborescens, baumart. Blasenstrauch S. H.		3
— orientalis, morgenländischer S. H.		3

	á Prise.	kr.
Commelina coelestina, knollige Commeline	P. T. K.	4
Conium maculatum, gefleckter Schierling	Z. F.	2
Convolvulus argenteus, silberweiße Winde	J. H.	2
— caeruleus, blaue	J. H.	2
Corchorus trilocularis, dreifecherige Mus-Pflanze	J. T. W.	3
Coreopsis auriculata, geöhrte Wanzen-Blume	P. H.	3
— leucanthemum, gemeine	P. H.	3
— tinctoria, schönes Jungferngesicht	J. H.	3
Cornus mascula, gemeine Kornelkirsche	S. F.	2
Coronilla seccuridaca, beilkrautartige Kron-Wike	J. H.	3
Corydalis sempervirens, immergrüner Kap-peumohn	Z. F.	2
Cosmus sulphurea, schwefelgelber Cosmus	J. H.	3
Crepis dioscoridis, scheibenartiger Pippau	J. F.	2
— Kamschatica, Kamschatischer	J. F.	2
— leontodontoides, löwenzahnartiger	J. F.	2
— rubra, rother	J. F.	3
Cucumis Chate, Arabische Gurke	J. W.	3
— anguinus, Schlangen-	J. W.	6
— prophetarum, Propheten-	J. W.	4
Cynoglosum bicolor, zweifarbige Hunds-Zunge	Z. F.	2
— linifolium, weißes Vergißmeinnicht	J. F.	3
Cyperus acutus, spitziges Cyperngras	J. F.	2
— conglomerat. gehäuftes	P. F.	2
— fasciculatus, büschlichtes	J. F.	2
— esculentus, eßbares	P. H.	3
Cytisus hirsutus, haariger Bohnenbaum	S. F.	3
— Laburnum, gemeiner	S. F.	3
— supinus, niedriger	S. F.	3
Dalea Lagopus, lagopischer Dalea	J. T. K.	3
Datura laevis, glatter Stechapfel	J. F.	2
— Metel, weißer	J. H.	3
— Stramonium, gemeiner	J. F.	2
— Tatula, blaßblauer	J. F.	2
Delphinium Ajacis, Garten-Ritterspor	J. F.	2
— — fl. pl., gefüllter	J. F.	3
— azureum, himmelblauer	P. F.	3
— Consolida, Feld-	J. F.	2
— — fl. pleno, gefüllter Feld-	J. F.	3
— elatum, hoher	P. H.	3
— exaltatum, amerikanischer	P. H.	3
— intermedium, mittlerer	P. H.	3

	à Prise.	kr.
Delphinium laxiflorum, schlaffer Ritterspor	P. H.	3
— urceolatum, becherförmiger	P. H.	3
Dianthus barbatus, Bart-Nelke	Z. F.	3
— capitatus, kopfförmige	P. F.	3
— caryophyllus, Garten-	P. H.	6
— chinensis, Chineser-	Z. H.	6
— plumarius, Feder-	P. H.	4
— superbus, prächtige	P. H.	4
— sylvestris, Wald-	P. H.	3
Digitalis aurea, goldgelber Fingerhut	P. H.	3
— lutea, blaßgelber	P. H.	2
— micrantha, kleinblumichter	P. H.	3
— purpurea, purpurrother	P. H.	2
— — fl. albo, purpurrother mit weißer Blume	P. H.	2
— tomentosa, filziger	P. H.	3
Digitaria aegyptiaca, ägyptisches Fingergras	P. H.	3
Diospyros virginiana, virginische Dattel-Pflaume	S. H.	4
Dipsacus Gmelinii, Gmelinische Kardendistel	Z. E.	2
— fullonum, Weber-	Z. F.	2
Dolichos biflorus, zweiblüthige Phaseole	J. T	3
— Lablab, ägyptische	J T.	3
— Soja, Sojabohne	J. T.	3
— nigra, schwarze	J. T.	3
— caribaeus, Caribäische	J. T.	3
— farinosus, mehlichte	J. T.	3
Dracocephalum canariense, Canarischer Dra-chenkopf	S. T. K.	6
— moldavica, türkischer	J. F.	2
Echinops sphaerocephalus, gemeine Kugel-Distel	P. H.	3
Echium salmanticum, portugisischer Natterkopf	P. H.	3
Elychrisum bracteatum, schöne Goldsonne	Z. H.	4
Elsholtzia cristata, kammartige Elsholtzie	J. F.	2
Erodium gruinum, Candischer Reiherschnabel	J. F.	2
— moschatum. bisambuftender	J. F.	2
Ervum hirsutum, zottige Linse	J. F.	2
Eryngium tricuspidatum, spitzige Mannstreu	P. F.	2
Erysimum bicorne, zweihörniger Heberich	J. F.	2
— cheiranthoides, levkojenartiger	J. F.	2
— diffusum, verworrener	J. F.	2
— junceum, pfriemenartiger	Z. F.	2
— perfoliatum, durchwachsener	Z. F.	2
Euphorbia Lathyris, Springkraut	Z. F.	4
Fedia echinata, stachlige Fedie	J. F.	2

	à Prise.	kr.
Fedia radiata, strahlende Fedie J. F.		2
— uncinata, hakenförmige J. F.		2
— vesicaria, Blasen= J. F.		2
Fraxinus epitera, stielflügliche Esche S. H.		3
Fürstia croatica, Croatische Fürstie J. F.		3
Galega officinalis, gemeine Geisraute P, F.		3
Galium arvense, Acker=Labkraut P. F.		2
Genista candicans, weißlicher Ginster T. K.		6
Georginia variabilis, einfache Georginie P. H.		4
— — fl. pl., gefüllte P. H.		6
Geum album, weißes Geum P. H.		4
— pyrenaicum, pyrenäisches P. H.		4
Glaucium corniculatum, purpurrother Hörnermohn J. F.		2
Gnaphalium foeditum, stinkendes Ruhrkraut Z. T. K.		4
— Stoechas, gemeines S. T. K.		4
Gomphrena decumbens, liegende Winter=Blume J. H.		3
— globosa alba, weiße Kugel= J. H.		3
— — rubra, rothe Kugel= J. H.		3
Hallesia tetraptera, vierflügliche Hallesie S. H.		4
Hedypnois mauritanica, mauritanisches Röhrlein J. F		2
— monspeliensis, französisches J. F.		2
— tubaeformis, röhrenartiges J. F.		2
Hedera quinquefolia, Jungfernreben S. F.		3
Hedysarum alpinum, Alpen=Hahnenkopf P. H.		3
— canadense, Canadischer P. H.		3
— coronarium, italienischer		4
Helleborus foeditus, stinkende Christwurz P. H.		3
Helenium quadridentat., vierzähnige Helenie J. F.		4
Helianthus annuus, jährige Sonnenblume J. F.		2
— — fl. pl., gefüllte J. F.		3
— — fr. albo, mit weißen Samen J. F.		2
— — maximus, größte J. F.		3
Heliotropium peruvianum, peruvianische Sonnenwende S. T. W.		4
Hesperis africana, afrikanische Nachtviole J. F.		2
— matronalis, rothe Z. F.		3
— tristis, wahre Z. H.		4
Hibiscus africanus, afrikanischer Ibisch J. F.		2
— trionum, Stunden= J. F.		2
Hieracium aurantiacum, orangenfarbiges Habichtskraut P. H.		4
Holcus Sorghum, hohes Roßgras J. H.		3
Hyoscyamus agrestis, Acker=Bilsenkraut J. F.		2
— albus, weißes J. F.		2
— aureus, goldgelbes P. T. K.		4
— pallidus, blaßgelbes J. F.		2
— niger, schwarzes J. F.		2
— reticulatus, nezförmiges J. F.		2
Hyoseris taraxacoides, löwenzahnartiger Schwein=Salat J. F.		2
Hypericum Androsaemum, breitblättr. Johanniskraut S. H.		3
Hypochaeris Balbisii, balbisisches Ferkelkraut J. F.		2
— glabra, glattes J. F.		2
— hispida, borstiges J. F.		2

	à Prise.	kr.
Hysopus bracteatus, nebenblättriger Ysop P. H.		3
— officinalis, gemeiner P. H.		2
Iberis amara, bittere Schleifenblume I. F.		2
— odorata, wohlriechende I. F.		2
— parviflora, kleinblühende I. F.		2
— umbellata, doldenartige I. F.		2
Impatiens Balsamina, einfache Balsamine I. H.		3
— — fl. pl., gefüllte I. H.		6
Ipomoea carnea, fleischfarbige Trichterwinde I. H.		3
— curasavica, Curasavische I. H.		3
— discolor, zweifarbige I. H.		3
— hastata, spontonblättrige I. H.		
— heterophylla, verschiedenblättrige I. H.		
— hirsuta, haarige I. H.		3
— nova, neue I. H.		3
— purpurea, purrothe I. H.		3
Iris acuta, spizige Schwerdtlilie P. H.		3
— aurea, goldgelbe P. H.		3
— halophylla, Salz= P. H.		3
— spuria, Bastard= P. H.		3
— Xiphium, spanische P. H.		3
— — anglica, englische P. H.		3
Juniperus virginiana, virginischer Wachholder S. H.		3
Kitaibelia vitifolia, weinblättrige Kitaibelie P. F.		2
Knautia orientalis, morgenländische Knautie I. F.		2
Lathyrus articulatus, gegliederte Platterbse I. F.		2
— angulatus, eckige I. F.		2
— bentinkianus, bentinkianische I. F.		2
— odoratus, wohlriechende I. F,		3
— sativus, eßbare I. F.		2
— tingitanus, afrikanische I. F.		2
Lavatera trimestris, dreimonatliche Lavatere I. F.		2
Leonurus Cardiaca, gemeiner Wolfstrapp P. F.		2
— villosus, weichhaariger P. H.		2
Leptospermum flexuosum, niedergebogene Seemyrthe S. T. K.		8
Lilium pomponicum fl. luteo, gelbe pomponische Lilie P. H.		6
Linaria latifolia, breitblättriger Frauenflachs I. F.		2
— repens, kriechender P. F.		3
— triphylla, dreiblättriger I. F.		2
Linum grandiflor., großblühender Flachs P. F.		3
— squamulosum, schuppenförmiger P. F.		2
Liriodendron Tulipifera, virginischer Tulpen=Baum S. H.		4
Lithospermum officinale, gemeiner Steinsame P. F.		2
Lonicera alpina, Alpen=Lonicere S. H.		3
Lopezia axillaris, achselblüthige Lopezie I. F.		2
Lotus tetragonolobus, Spargelerbse I. F.		2
Lunaria annua, jährige Mondviole I. F.		2
— rediviva, spizfrüchtige P. F.		3
Lupinus albus, weiße Felsbohne I. F.		2
— angustifolius, schmalblättrige I. F.		2
— luteus, gelbe I. F.		2
— varius, bunte I. F.		2
— villosus, weichhaarige I. F.		2

(Schluß folgt.)

In Commission bei Fr. Pustet in Paßau. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter an.

Der ganzjährige Preis ist in ganz Deutschland 2 fl. 24 kr. ohne, und 2 fl. 44 kr. R. W. mit Couvert — portofrei.

Allgemeine deutsche

Garten-Zeitung.

Herausgegeben von der praktischen Gartenbau-Gesellschaft in Bayern zu Frauendorf.

VII. Jahrgang. N°. 2. 7. Jäner 1829.

Inhalt: Frauendorfer Blumen- und Gemüse-Samen-Verzeichniß. (Schluß.) — Von Verbindung der Erziehung der weißen Maulbeerbäume und der Seidenwürmerzucht im Freien ꝛc. — Mittel, die Ratten ꝛc.

Frauendorfer Blumen-Samen-Verzeichniß für das Jahr 1829.

(Schluß.)

	à Prise.	kr.
Lychnis chalcedonica, rothe brennende Liebe P. H.		3
— — fl. albo, weiße P. H.		3
— — fl. carneo, fleischfarbe P. H.		3
— dioica, gemeine Lychnis P. F.		3
Maadia mellosa, wilde Maadie J. F.		2
— viscosa, klebrige J. F.		2
Malope trifida, dreitheilige Malope J. F.		2
Malva capensis, Capische Malve S. T. K.		4
— moschata, bisamduftende J. F.		2
— verticillata, wirtelblättrige P. F.		2
Medicago apiculata, scharffrüchtiger Schnekenklee J. F.		2
— caspica, Caspischer J. F.		2
— muricata, zakiger J. F.		2
— nigra, schwarzer J. F.		2
— orbicularis, tellerförmiger J. F.		2
— radiata, gestrahlter J. F.		2
— rigidula, steifer J F.		2
— sativa, Luzerner J. F.		2
— scutellata, schildförmiger J. F.		2
— tornata, gedrechselter J. F.		2
— tuberculata, warziger J. F.		2
— uncinata, hakenförmiger J. F.		2
Melissa officinalis, Citronen-Melisse P. H.		3
Mentha sylvestris, Wald-Münze P. H.		2
Mesembryanth. cristal., eisart. Zaserbl. U. T. W.		6
— pinnatifidum, gefiederte J. T. W.		4
Mespilus praecox, frühe Mispel S. F.		5
— pyracantha, immergrüne S. F.		3
Milium paradoxum, fremdes Hirsegras P. F.		2
Mimosa pudica, schambafte Sinnpflanze Z. T. W.	1	2
Mirabilis hybrida, Bastard-Jalape P. H.		3

	à Prise.	kr.
Mirabilis hybrida fl. albo, weiße Jalape P. H.		3
— Jalapa fl. albo, ächte weiße P. H.		3
— — fl. rubro, ächte rothe P. H.		3
— — fl. albo et rubro, ächte weiß und rothe P. H.		3
— longiflora, langblüthige P. H.		3
Momordica Balsamina, gemeine Springkürbis J. T. W.		6
— Charantia, gurkenartige J. T. W.		6
— Luffa, zeylanische J. T. W.		6
Myosotis marginata, geändertes Vergißmeinnicht P. F.		2
Napea laevis, glatte Napäe P. F.		2
Nepeta nuda, nakte Kazenmünze P. H.		3
— pannonica, ungarische P. H.		3
— tuberosa, knollige P. H.		3
Nicandra physaloides, schluttenartige Nicandre P. F.		2
Nicotiana americana, amerikanischer Tabak J. H.		2
— asiatica, asiatischer J. H.		3
— fruticosa, strauchartiger J. H.		2
— chinensis, Chinesischer J. H.		2
— glutinosa, klebriger J. H.		2
— humilis, niedriger J. H.		2
— Langsdorfii, Langsdorfischer J. H.		2
— paniculata, Jungfern- J. H.		3
— quadrivalvis, vierklappiger J. H.		2
— rustica, Bauern- J. H.		2
— virginica, virginischer J. H.		3
Nigella damascena, Garten-Nigelle J. F.		2
— coarctata, gedrängte J. F.		2
Ocymum Basilicum, gemeiner Basilikum J. H.		3
— minimum, kleiner J. H.		3

	à Prise.	kr.
Ocymum pillosum, haariger Basilikum	J. H.	3
— polystachion, Moschus	J. T.	6
— urticifolium, nesselblättrig	J. T.	4
Oenothera biennis, gemeine Nachtkerze	Z. F.	1
— Fraserii, Fraserische	P. F.	2
— fruticosa, staudige	P. F.	3
— purpurea, purpurrothe	P. F.	2
— salicifolia, weidenblättrige	Z. F.	2
Ononis rotundifolia, rundblättrige Hauhechel	P. H.	2
— spinosa, stachlichte	P. F.	1
Onopordum arabicum, arabische Krebsdistel	Z. F.	2
— tauricum, taurische	Z. F.	2
— virens, grünende	Z. F.	2
Orobus lathyroides, sibirische Walderbse	P. F.	2
Oryza sativa, gemeiner Reis	J. T. W.	4
Oxalis cernua, hängender Sauerklee	P. T. K.	3
— incarnata, fleischfarbiger	P. T. K.	3
— speciosa, prächtiger	P. T. K.	3
— violacea, violetter	P. T. K.	3
— virginiana, virginischer	P. T. K.	3
Paeonia officinalis, gemeine Gichtrose	P. H.	3
Panicum aristatum, ährentragende Fennich	J. F.	1
— capillare, haarförmiger	J. F.	1
— sibiricum, sibirischer	J. F.	1
Papaver orientale, morgenländischer Mohn	P. H.	4
— rhoeas fl. pl., wilder gefüllter	J. F.	2
— somniferum fl. pl., gefüllter Garten=	J. F.	2
Parthenium luteum, gelbe Parthenie	J. H.	3
Pelargonium alchemilloides, löwenfußbl. Kranichschnabel	P. T. K.	4
Penstemon pubescens, behaarter Bartfaden	P. H.	4
Petunia nyctaginea, jasminblüthige Petunie	J. H.	3
Phlomis tuberosa, knollige Phlomis	P. F.	3
Physalis arenaria, Sand=Schlutte	J. F.	2
— peruviana, peruvianische	P. T. W.	4
Phytolacca decandra, gemeine Kermesbeere	P. H.	3
Pieris strigosa, gestreiftes Bitterkraut	J. F.	2
Piper pellucidum, durchsichtiger Pfeffer	J. T. W.	4
Pisum Calcretha, Calkretische Erbse	J. F.	2
— Ochrus, italienische	J. F.	2
— Zeylanicum, zeylanische	J. E.	2
Plantago arenaria, sandliebender Wegetritt	J. F.	2
Podalyria australis, südliche Podalirie	P. H.	4
Polemonium caeruleum, blaues Sperrkraut	P. H.	3
— — fl. albo, weißes	P. H.	3
— gracile, zartes	P. H.	3
— mexicanum, mexikanisches	P. H.	3
Polygonum orientale, morgenländ. Buchwaizen	J. F.	3
Polygonum orientale fl. albo, weißer morgenl. Buchwaizen	J. F.	3
— tataricum, tatarischer	J. F.	2
Potentilla angustifolia, schmales Fingerkraut	P. H.	3
— candicans, weißliches	P. H.	3
— nepalensis, nepalensisches	P. H.	4
— taurica, taurisches	P. H.	3
Primula acaulis, stengellose Schlüsselblume	P. H.	4
— Auricula, Aurikel=	P. H.	8
— veris, Primel=	P. H.	6
Prunella grandiflora, großblühende Prunelle	P. H.	3
Pyrethrum bipinnatum, doppeltgefied. Bertramw.	P. H.	2
— grandiflorum, großblühende	P. H.	2
— macrophyllum, großblättrige	P. H.	3
— Parthenium fl. pl., Mutterkraut	P. H.	4
— parthenifolium, mutterkrautblättrige	P. H.	2
Reseda luteola, gelblichte Resede	P. F.	2
— odorata, wohlriechende	J. F.	3
— undata, wellenblättrige	P. F.	2
Rhagadiolus edulis, gemeiner Sichelsalat	J. F.	6
Rheum palmatum, ächte Rhabarber	P. H.	2
— tataricum, tatarische	P. H.	4
Rhus glabrum, glatter Sumach	S. H.	3
— typhinum, virginischer	S. H.	3
Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum	J. H.	4
Robinia Caragana, sibirische Akazie	S. H.	4
— pseudo acacia, gemeine	S. H.	2
— viscosa, klebrige	S. H.	4
Rosmarinus officinalis, gemeiner Rosmarin	S. T. K.	4
Rudbeckia amplexifolia, stengelumfassende Rudbekie	J. H.	3
— hirsuta, haarige	P. H.	3
— laciniata, schlizblättrige	P. H.	3
Ruellia patula, ausgebreitete Ruellie	P. T. W.	4
Salsola altissima, hohes Salzkraut	J. F.	2
Salvia disermas, zottige Salbei	P. T. K.	4
— hispanica, spanische	J. F.	2
— Horminum, Scharlach	J. F.	2
— — fl. caerulea, Scharlach mit blau	J. F.	2
— nepetifolia, katzenmünzblättrige	J. F.	2
— officinalis, gemeine	P. F.	1
— verticillata, quirlförmige	P. F.	2
Sanvitalia procumbens, liegende Sandvitalie	J. H.	3
Scabiosa atropurpurea, dunkle Scabiose	J. F.	2
— — major, dunkle große	J. F.	3
— purpurea, purpurrothe	J. F.	3
— stellata, sternförmige	J. F.	3
Scorpiurus muricata, stumpfes Scorpionkraut	J. F.	2
— vermiculata, wurmförmiges	J. F.	2

	à Prise.	kr.
Scorzonera hispanica, gemeine Schwarzwurzel P. F.		1
— laciniata, zerschlizte P. F.		2
Senecio dentatus, gezähntes Kreuzkraut J. F.		2
— elegans, schönes J. H.		3
— — fl. albo pl., schönes weißgefülltes J. H.		3
— — fl. rubro pl., schönes rothgefülltes J. H.		3
— exsquamatus, portugiesisches J. F.		2
Setaria italica, italienisches Borstengras J. F.		2
— glaucescens, gräulichtes J. F.		2
Sida Abutilon, gemeine Sida J. F.		2
— hastata, spontonblättrige J. T.		3
— ricinoides, wunderbaumblättrige J. T.		3
— triloba, dreilappige P. T.		3
Silene Armeria, Garten-Silene J. F.		2
— bellidifolia, maßliebenblättrige J. F.		2
— dichotoma, gabelförmige J. F.		2
— cerastoides, hornkrautartige J. F.		2
— italica, italienische P. F.		2
— maritima, Meerstrands P. F.		2
— Muscipula, Fliegenfangende J. F.		2
— multiflora, vielblumige Z. F.		2
— noctiflora, nachtblühende J. F.		2
— patula, ausgebreitete P. F.		3
— quinquevulnera, fünfflekige J. F.		2
— vespertina, abendblühende J. F.		2
Solanum Humboldii, humboldischer Nachtschatten	J. H.	3
— Lycopersicum, Liebesapfel J. H.		3
— — fr. luteo, Liebesapfel mit gelber Frucht	J. H.	3
— — fr. pyriforme, Liebesapf. mit birnf. Fr.	J. H.	3
— Melongena, eyertragender J. H.		3
— — fr. albo, eyertragender mit weißer Frucht J. H.		4
— — fr. caerul., eyertragender mit blauer Frucht J. H.		4
— pseudo-capsicum, Korallenkirschen S. T. K.		4
Spiraea opulifolia, schneeballenblättrige Spier-Staude S. H.		3
— sorbifolia, vogelbeerblättrige S. H.		3
— trifoliata, dreiblättrige S. H.		3
Spermacoce rubra, rother Zahnwirbel J. H.		3
Stachys cretica, Cretischer Ziest P. F.		2
— germanica, deutscher P. F.		2
— lanata, wolliger P. H.		3
Tagetes africana, afrikanische Türkennelke J. H.		2
— erecta, großblumige J. H.		2

	à Prise.	kr.
Tagetes erecta aurant. pl., gefüllte orangenfarb. J. H.		3
— — ochroleuca, röhrige J. H.		2
— — sulphur. pl., gefüllte schwefelgelbe J. H.		3
— patula, gemeine J. H.		2
— — bicolor gemeine zweifarbige J. H.		2
— tenuifolia, feinblättrige J. H.		2
Teucrium betonicum, betonienartiger Gamander P. T. K.		6
— hyrcanicum, hyrkanischer P. H.		4
Thalictrum aquilegifolium, akleiblättrige Wiesen-Raute P. H.		3
— glaucescens, graulichte P. H.		3
Thuja occidentalis, gemeiner Lebensbaum S. H.		4
Tolpis barbata, bartige Tolpis J. F.		2
Tradescantia erecta, aufrechte Tradescantie J. F.		2
Trifolium glomeratum, kugelblüthiger Klee J. F.		2
— incarnatum, schön rother J. F.		2
Trigonella foenum graecum, gemeiner Kühhorn-Klee J. F.		2
Trincia hispida, rauhe Trincie J. F.		2
Tropaeolum majus, große Kapuzinerkresse J. F.		2
— minus, kleine J. F.		2
Valeriana rubra, rother Baldrian P. H.		4
— — fl. albo, weißer P. H.		4
Verbascum Blataria, veränderliche Königskerze Z. F.		2
— Boerhavii, Böerhavische Z. F.		2
— phoeniceum, violette Z. F.		2
— Thapsus, gemeine Z. F.		1
Verbena hastata, spontonblättrige Eisenhart P. H.		3
— urticifolia, nesselblättrige P. H.		3
Veronica australis, südlicher Ehrenpreis P. H.		3
— longifolia, langblättriger P. H.		3
— maritima, Meerstrands P. H.		4
— Michauxii, Michaurischer P. H.		3
— spicata, ährenförmiger P. H.		4
— Teucrium, Gamander-Ehrenpreis P. H.		3
Xanthium orientale, morgenländische Spitzklette J. F.		2
Xeranthemum annuum, jährige Strohblume J. H.		3
Ximenesia encelioides, geöhrte Ximenesie J. F.		3
Zea majs, gemeines Welschkorn J. F.		1
Zinnia elegans, schöne Zinnie J. H.		3
— multiflora, vielblumichte J. H.		3
— — fl. luteo, vielblumichte gelbe J. H.		4
— pauciflora, wenigblühende J. H.		3
— tenuiflora, schmalblüthichte J. H.		3
— verticillata, wirtelblättrige J. H.		3

Gemüse-Samen-Verzeichniß

I. Kohl-Samen.	à Loth.	kr.
Blumenkohl oder Carviol:		
— capischer großer später		40
— cyprischer früher		36
— englischer bester		30
— holländischer später		24
Broccoli oder Spargelkohl:		
— violetter		10
— weißer italienischer		12
Kopfkohl oder Kraut:		
— blutrother Ulmer-Salat		8
— Erfurter großer weißer		6
— — kleiner früher		5
— ordinärer oder Cappus		3
— rother		4
— — holländischer später		6
— schwarzrother holländ. kleiner		8
Börskohl oder Wirsing:		
— Blumenthaler oder Savojer		6
— Erfurter großer Winter		6
— holländischer		6
— Ulmer früher		10
— — später		8
Winterkohl:		
— buntblättriger		10
— Brüßler oder Rosen		6
— niedriger blauer krauser		5
— — grüner krauser		4
Schnitt- oder Frühlingskohl:		
— blumenkohlblättriger		6
— ordinärer		2
Oberkohlrabi:		
— blaue späte		4
— frühe englische Glas		8
— — Wiener kleinblättrige		12
— große weiße aufs Feld		4
Unterkohlrabi od. Kohlrüben:		
— gelbe schwedische (Rutabago)		6
— große weiße		4

II. Wurzeln und Rüben.	à Loth.	kr.
Carotten oder Möhren:		
— gelbe gewöhnliche		2
— kurze weiße		3
— lange rothe		4
— Saalfelder blaßgelbe		4
Wurzeln:		
— Cichorien beste		4
— Hafer		5
— Pastinak		2
— Petersilien lange		4
— Rapontika (Schinkensalat)		2
— Scorzonere (Schwarzwurzel)		3
— Sellerie gewöhnliche		3
— — große glatte Knollen		4
— Zuker		6
Rüben:		
— holländische		3
— — gelbe runde May		4
— — weiße		4
— lange große weiße englische		4
— Deltauer		4
— weiße Sommer		3
Salatrüben oder Ranuen:		
— blutrothe		3
Runkelrüben:		
— gewöhnliche		1
— Zuker		2

III. Salat-Samen.	à Loth.	kr.
Kopfsalat:		
— arabischer gelber		6
— asiatischer großer weißer		6
— Berliner großer gelber		6
— bester Winter		6
— blutrother schwarzkorn		9
— Forellen weißkorn		8
— Prinzenkopf		6
— Zuker früher		6
Prahlsalat:		
— großer gelber		6
Stech- oder Schnittsalat:		
— früher gelber krauser		6
Endivien oder Bindsalat:		
— breitblättriger Sommer		4
— — Winter		5
— krausblättriger Sommer		4
— — Winter		5
Nissel- oder Feldsalat (Rabinschen):		
— gewöhnlicher		1

IV. Zwiebel-Samen.	à Loth.	kr.
Zwiebeln:		
— gelbe länglichte Birn		6
— rothe harte Erfurter		6
— — Ulmer		5
— weiße spanische		6
— Winter		6
Porre oder Lauch:		
— gewöhnlicher		4

V. Radies- und Rettig-Samen.		
Radies oder Monatrettig:		
— dunkelrothe		5
— fleischfarbe		5
— rosenrothe		5
— violette		5
— weiße		5
Sommerrettig:		
— früher gelber Wiener		4
Winterrettig:		
— schwarzer Mühlhäuser		6
— — großer langer Erfurter		8

VI. Küchenkräuter.		
Basilikum:		
— großer Küchen		6
— krauser feiner		10
Bohnen oder Pfefferkraut		5
Coriander		2
Dill		2
Fenchel		2
Gartenkresse		1
Ysop		4
Körbel:		
— gewöhnlicher		1
— Rüben (Chaerophyllum bulbosum		3
Kümmel		1
Lavendel		5
Löffelkraut		6
Majoran		6
Portulak:		
— gelber		6
— grüner		4
Rosmarin		10
Salbey		6
Sauerampfer		4

Spinat:	à Loth.	kr.
— großer englischer	.	2
— langblättriger	. .	1
— vorzüglich guter rundblättriger		2
Thimian	. . . .	5
Weinraute	. . . .	5

VII. Verschiedene Kernsorten.

Artischoken:		
— große rothe	. . .	10
— grüne	. . . .	8

Gurken:		
— große grüne	. .	6
— — weiße	. . .	12
— ballische mittellange	.	12
— ordinäre zum Einmachen		6
— sehr lange ächte Schlangen=. Die Frucht windet sich wie natürliche Schlangen, wird 2 bis 3 bayrische Ellen lang, und nur 1 bis 2 Zoll dik. Die kleinsten Früchte sind zum Einmachen besonders zu empfehlen. à Prise zu 10 Kernen	. .	15

Melonen	à Prise.	
1. — ägyptische neue	.	4
2. — Ananas	. . .	6
3. — brasilianische genezte		4
4. — Cantalup frühe	.	6
5. — — römische	.	6
6. — französische lange genezte		4
7. — große Kaiser	. .	6
8. — große Pariser	.	4
10. — persische frühe genezte		4
13. — Sarepta aus Rußland		4
14. — Türkenbund aus Croatien		4
15. — Vergißmeinnicht	.	6
17. — Wasser= aus Temesvar		8
18. — — mit weißem Fleisch		8
19. — wohltragende schöne		6
20. — Zuker= extra gut	.	6
21. — — frühe spanische		4
22. — — große Croati		4
23 — — Königs	. .	6
24. — — Quadaluse große		4
Das ganze Sortiment von 20 Sorten in 20 Prisen à Prise 10 Kr.	. .	1 fl. 20

Kürbisse:		à Pfund.	kr.
1. — Apfelsinen gelber	.		4
2. — — gelber mit Warzen			5
3. — arabischer großer	.		6
4. — spanischer Artischoken			6
5. — Birn=Bergamott	.		6
8. — Blüßer	. . .		4
10. — Bundave mit gelber runder Frucht, eßbar	.		5
11. — — mit langer grüner Frucht, eßbar	.		5
12. — Flaschen	. .		6
13. — Gurken	. . .		4
14. — Herkules=Keulen	.		6
15. — Londoner oder Centner			4
16. — Melopepo melonenartiger			4
17. — Pomeranzen echter extra schön	. . .		6
19. — Pomeranzen halb grün halb gelber	. . .		5
20. — Riesen	. . .		4
21. — Schmeer englisch. (Vegetable Marocco)	. .		6
23. — Stern	. . .		8
24. — Türkenbund kleiner			4
25. — — großer rother	.		4
27. — Wachs oder Fleisch (cucurbita cereatocreas)			6
28. — Warzen großer	.		4
29. — — langer blaßgelber			4
30. — -- englischer 3—4 Fuß langer	. .		4
31. — — halbgelb halb grüner			6
33. — — kleiner gelber	.		4
34. — — runder gelber grüngeflekter	. .		6
35. — weißer sehr großer	.		5
36. — Zier extra schön	.		8
37. — Zwerg ohne Ranken			8

Das ganze Sortiment von 30 Sorten in 30 Prisen à Prise zu 10 Kr . . . 1 fl. 48

VIII. Bohnen=Sorten.

1. Abtheilung. Hochwachsende oder Stangen.

Feuerbohnen:	à Pfund
— bunte	 12
— schwarze	 12
— weiße	 16

Schwert= oder Säbelbohnen:	à Pfund.	kr.
— große	. . . .	10
— — französische	. .	10
— — weiße	. . .	8

Verschiedene andere gute Sorten:		
— Butter	. . .	24
— getupfte Croatier	.	12
— Pepelniak	. . .	18
— schwarze	. . .	8

2. Abtheilung. Zwerg= oder Busch=Bohnen.

Zwergbohnen:		
— asiatische grüne	à Prise	3
— bunte rothe	. à Pfund	18
— Dukaten	, . .	12
— schwarze rothblühende	.	10
— lange paille gelbe	.	10
— Oliven grüne	. .	12
— venetianische Reis	à Prise	3
— Zuker=Busch	. à Pfund	10

3. Abtheilung. Puff= oder Garten=Bohnen.

Puffbohnen:	
— englische purpurrothe	. 8
— frühe niedrige zur Einfassung	12
— gewöhnliche große	. 4
— Mailänder grüne	. . 12
— weiße	 5
— Windsor	. . . 8

IX. Erbsen=Sorten.

1. Abtheilung.

Zukererbsen:	
— blaublühende Schwert	. 12
— weißblühende Schwert	. 10
— früheste niedrige	. . 16

2. Abtheilung.

Kukefelerbsen:	
— Erfurter frühe May	. 8
— — große Klunker	. 6
— niedrigste Zwerg	. . 12
— späte grün bleibende	. 8
— — weiß blühende	. 6

3. Abtheilung.

Spargelerbsen:		
— gewöhnliche (Lotus tetragonolobus)	. .	à Loth 2